

SYNTHESE DES MESURES SUR BOUCS

I. Classes d'âges

Classe d'âge	Effectif
< 1 an	13
1 an	3
> 1 an	26
> 2 ans	8
> 3 ans	4

Les données les plus fiables sont celles sur les boucs de plus d'un an (16 mois en moyenne) puisque c'est dans cette classe d'âge que l'on a un nombre significatif de données.


II. Moyennes

Moyenne	Taille au Garrot	Longueur Corps	Tour Poitrine	Longueur Oreille
< 1 an	59,3	58,0	69,2	13,7
1 an	65,3	66,3	84,3	12,3
> 1 an	68,0	72,5	84,0	14,6
> 2 ans	73,4	76,5	91,3	14,4
> 3 ans	80,8	82,8	100,5	14,8


A noter : tous les animaux sont pris en compte dans ces données ainsi que dans les paragraphes suivants, même ceux qui sont jugés « trop grands » ou « trop petits ». L'objectif est de représenter la diversité des boucs qui sont proposés par les éleveurs dans le cadre de la demande de confirmation.

III. Représentations graphiques

A. Par classe d'âge



B. Par âge précis (essai)



IV. Zoom sur les > 1 an

68%	Taille au Garrot	Long Corps	Tour Poitrine	Long Oreille
> 1 an	62,7	66,7	78,2	13,0
	73,2	78,3	89,9	16,1

95%	Taille au Garrot	Long Corps	Tour Poitrine	Long Oreille
> 1 an	57,5	60,9	72,4	11,4
	78,4	84,1	95,7	17,7

Lecture des tableaux, par ex :

- Sur l'ensemble des boucs > 1 an présentés, 68% de ces animaux ont une taille au garrot comprise entre 62,7cm et 73,2cm
- Sur l'ensemble des boucs > 1 an présentés, 95% de ces animaux ont une taille au garrot comprise entre 57,5cm et 78,4cm

V. Proportions

	L corps / garrot	L corps / poitrine	Poitrine / garrot	L oreilles / L corps	L oreilles / poitrine	L oreilles / garrot
< 1 an	0,98	0,84	1,17	0,24	0,20	0,23
1 an	1,02	0,79	1,29	0,19	0,15	0,19
> 1 an	1,07	0,86	1,24	0,20	0,17	0,21
> 2 ans	1,04	0,84	1,24	0,19	0,16	0,20
> 3 ans	1,02	0,82	1,24	0,18	0,15	0,18

En moyenne, on peut considérer que la longueur du corps est égale à la hauteur au garrot, ce qui confirme la notion « la chèvre M-C est carrée ». A la limite l'animal est légèrement plus long que haut. La longueur des oreilles est égale à 20% de la longueur du corps (ou hauteur au garrot) à partir du moment où l'animal est > 1 an.

VI. Conclusion

- Les boucs n'ont pas fini leur croissance à 3 ans
- La longueur des oreilles ne change pas (presque pas) avec l'âge
- Il y a une dispersion importante des dimensions des animaux au même âge
- Il y a des caractéristiques de proportions permettant de décrire un bouc (> 1 an) :
 - o Longueur de dos égale à la hauteur au garrot
 - o Longueur des oreilles égale à 20% de la hauteur au garrot